







Intelligente versatilità




Questo doccino estraibile brilla per intelligenza e stile. Può essere estratto allungandosi fino a 70 cm o scomparire elegantemente e senza giunture nella bocca di erogazione.

**Neoperl® Caché®**

Neoperl® Caché® è inserito nella bocca e completa con eleganza l'immagine nel suo complesso.

**jetclean**

Il filtro per doccia jetclean impedisce l'accumulo di incrostazioni sulla vostra doccia per cucina semplificandovi così la pulizia. Quando l'acqua scorre, i fori conici si dilatano espellendo il calcare. Quando il flusso si interrompe, i fori tornano alle loro dimensioni normali.

**turn and clean (tac)**

Se il calcare incrosta il filtro per doccia della vostra rubinetteria, la chiave turn and clean viene in vostro aiuto: basta ruotare e pulire e il gioco è fatto.



La maestria della tecnologia



KWC ONO touch light PRO riporta tutto all'essenziale, permettendovi così di concentrarvi su ciò che è veramente importante, in bagno come in cucina. Questa rubinetteria intelligente esalta tutti i vantaggi di KWC ONO ad azionamento elettronico con un tocco di raffinatezza e una perfezione tecnologica ancora superiore.

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono reperibili nel prospetto «KWC ONO touch light PRO» e all'indirizzo www.kwc.ch.





Miscelatore a leva

- Classe di efficienza C
- Bocca orientabile 270°

10.151.023.000FL chromeline
A 225

10.151.023.700FL acciaio inox
A 225

Portata 12 l/min (3 bar)




Miscelatore a leva

- Classe di efficienza C
- Leva in acciaio chirurgico
- Doccia estraibile con KWC jetclean
 - estraibile fino a 700 mm
 - ritorno automatico
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°

10.151.033.000FL chromeline
A 220

10.151.033.700FL acciaio inox
A 220

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 13 l/min (3 bar)



Miscelatore a leva

- Classe di efficienza B
- Bocca fissa


11.152.033.000 chromeline
A 175, sotto muro

11.152.034.000 chromeline
A 225, sotto muro

Ordinare separatamente:

Unità sottomuro 1/2" **39.151.400.931**
Set di montaggio **Z.536.828**

Portata 7,5 l/min (3 bar)




Miscelatore a leva

- Classe di efficienza B
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Bocca orientabile 360°

10.151.413.000FL chromeline
A 220

10.151.413.700FL acciaio inox
A 220

Portata 11 l/min (3 bar)




Miscelatore a leva

- Classe di efficienza B
- 2 fori
- Bocca orientabile 360°

10.152.413.000FL chromeline
A 220

Portata 12 l/min (3 bar)




Miscelatore a leva

- Classe di efficienza C
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Bocca orientabile 360°

10.151.013.000FL chromeline
A 225

Portata 12 l/min (3 bar)



Miscelatore a leva

- Classe di efficienza C
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Doccia estraibile con KWC jetclean
- estraibile fino a 700 mm
- ritorno automatico
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°

10.151.003.000FL chromeline
A 225

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 13 l/min (3 bar)




Miscelatore a leva

- Classe di efficienza B
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Doccino estraibile nascosto
- estraibile fino a 700 mm
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°

10.151.102.000FL chromeline
A 200

10.151.102.700FL acciaio inox
A 200

Portata 10 l/min (3 bar)



Miscelatore a leva

- Classe di efficienza B
- 2 fori
- Doccino estraibile nascosto
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°

10.152.322.000FL chromeline
A 200

Portata 10 l/min (3 bar)




Miscelatore a leva

- Classe di efficienza B
- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico highflex®
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Bocca orientabile 360°
- Doccia professionale ruotabile di 360°

10.151.423.000FL chromeline
A 220
10.151.423.700FL acciaio inox
A 220

Portata 10 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)




Miscelatore a leva

- Classe di efficienza B
- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico highflex®
- 2 fori
- Bocca orientabile 360°
- Doccia professionale ruotabile di 360°

10.152.423.000FL chromeline
A 220

Portata 8 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)




Miscelatore a leva

- Classe di efficienza B
- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico highflex®
- 3 fori
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Bocca orientabile 360°
- Doccia professionale ruotabile di 360°

10.153.423.000FL chromeline
A 220

Portata 8 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)



Accessori

Distributore di sapone KWC ONO

Z.536.060.000 chromeline
Z.536.060.700 acciaio inox



Swiss Water Experience

Esposizioni e shops

Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch

Bellinzona Viale G. Motta 3, 6500 Bellinzona, Telefono +41 91 825 87 63, bellinzona@kwc.ch

Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch

Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch

Liebefeld/Bern Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch

Sion Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch

Unterkulm Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch

Zürich Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch