

KWC

Swiss Water Experience

KWC
DOMO







Sinonimo
di affidabilità

Il comfort a portata di mano




Una maneggevolezza superiore

Concentratevi sull'essenziale. Il classico miscelatore a leva con comando superiore e bocca orientabile è perfettamente maneggevole e si distingue per il raggio di rotazione da 160°.

Più facile che mai


turn and lock (tal) prevede solo tre fasi: pressione, rotazione e arresto. Con questo sistema il getto della vostra doccia per cucina resterà sempre nella posizione desiderata.






turn and clean (tac)

Se il calcare incrosta il filtro per doccia della vostra rubinetteria, la chiave Turn and Clean viene in vostro aiuto: basta ruotare e pulire e il gioco è fatto.




turn and lock (tal)

turn and lock tal) risolve tutto in un attimo: basta ruotare e bloccare. Con questa tecnologia il getto della vostra doccia per cucina resterà sempre nella posizione desiderata.




jetclean

Il filtro per doccia Jetclean impedisce l'accumulo di incrostazioni sulla vostra doccia per cucina semplificandovi così la pulizia. Quando l'acqua scorre, i fori conici si dilatano espellendo il calcare. Quando il flusso si interrompe, i fori tornano alle loro dimensioni normali.



Doccia estraibile

La doccia perfettamente incassata nella bocca può essere estratta fino a 50 cm. Il rivestimento metallico di pregiata qualità garantisce al tubo flessibile estraibile una durata maggiore.



Deviatore

Premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia è possibile passare dall'intenso getto Neoperl® a un delicato getto a pioggia.



Miscelatore a leva

- Classe di efficienza C
- flexGuard™ – membrana di tenuta tra la leva e la calotta: protezione per il cuore del rubinetto
- Bocca orientabile 160°

10.061.023.000FL chromeline
A 225

10.065.023.000FL chromeline
A 225, Scarico libero

Portata 12 l/min (3 bar)

Portata scarico libero 9 l/min (3 bar)



Miscelatore a leva

- Classe di efficienza C
- flexGuard™ – membrana di tenuta tra la leva e la calotta: protezione per il cuore del rubinetto
- Doccia estraibile con KWC jetclean
- estraibile fino a 700 mm
- getto a pioggia con funzione d'arresto
- ritorno automatico
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°

10.061.033.000FL chromeline
A 230

10.065.033.000FL chromeline
A 230, Scarico libero

Portata getto normale 12 l/min

Portata getto pioggia 12 l/min

Portata getto normale scarico libero 9 l/min

Portata getto pioggia scarico libero
10 l/min



Miscelatore a leva

- Classe di efficienza C
- flexGuard™ – membrana di tenuta tra la leva e la calotta: protezione per il cuore del rubinetto
- Posizione della leva possibile solo a destra
- protezione per i bambini: posizione leva «acqua fredda» avanti
- Doccia estraibile con KWC jetclean
- estraibile fino a 700 mm
- getto a pioggia con funzione d'arresto
- ritorno automatico
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°

10.061.003.000FL chromeline
A 235

Portata getto normale 12 l/min

Portata getto pioggia 12 l/min



Miscelatore a leva

- Classe di efficienza C
- flexGuard™ – membrana di tenuta tra la leva e la calotta: protezione per il cuore del rubinetto
- Posizione della leva possibile solo a destra
- protezione per i bambini: posizione leva «acqua fredda» avanti
- Doccia con deviatore estraibile – supporto magnetico combaciante (senza sporgenze)
- direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
- tecnologia KWC jetclean
- ritorno automatico
- estraibile fino a 600 mm
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°

10.061.004.000FL chromeline
A 250

Portata getto normale 12 l/min

Portata getto pioggia 12 l/min



Miscelatore a leva

- Classe di efficienza C
- flexGuard™ – membrana di tenuta tra la leva e la calotta: protezione per il cuore del rubinetto
- Estraibile per montaggio sotto finestra – ingombro 60 mm
- Bocca orientabile 160°

10.061.043.000FL chromeline
A 225, corpo estraibile

Portata 12 l/min (3 bar)



Miscelatore a leva

- Classe di efficienza B
- flexGuard™ – membrana di tenuta tra la leva e la calotta: protezione per il cuore del rubinetto
- Estraibile per montaggio sotto finestra – ingombro 60 mm
- Doccia estraibile con KWC jetclean
- estraibile fino a 700 mm
- getto a pioggia con funzione d'arresto
- ritorno automatico
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°

10.061.053.000FL chromeline
A 230, corpo estraibile

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)



Swiss Water Experience

Esposizioni e shops

Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch

Bellinzona Viale G. Motta 3, 6500 Bellinzona, Telefono +41 91 825 87 63, bellinzona@kwc.ch

Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch

Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch

Liebefeld/Bern Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch

Sion Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch

Unterkulm Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch

Zürich Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch