

KWC
Swiss Water Experience

KWC
ADRENA



Les beaux côtés du quotidien







Les talents de KWC ADRENA ne se comptent plus. Dans son utilisation au jour le jour, découvrez les atouts d'une gamme qui vous facilite la vie car elle est pragmatique et d'un entretien facile. La qualité suisse dans ce qu'elle a de plus robuste, une finition qui résiste à toutes les sollicitations, sans oublier les détails pratiques. Tout y est pour que KWC ADRENA soit, au premier coup d'œil, une robinetterie dont vous ne pourrez plus vous passer dans votre cuisine.

**Pas de mais ni de si qui tienne**

La membrane intégrée sans joint de cet inverseur vous offre un confort particulier et un supplément d'hygiène. Les particules de saleté restent tout simplement à l'extérieur.

A deux doigts et maîtrisé

Le filtre de douche jetclean empêche que votre douche d'évier ne s'entarte et ne réduise vos efforts de nettoyage. Les trous du filtre s'élargissent au passage de l'eau et détruisent le calcaire. Dès que le flux d'eau s'arrête, les trous reprennent leur taille normale.





Mitigeur à levier
 – Classe d'efficacité B
 – Bec orientable 160°

10.321.023.000FL chromeline
 A 230

Débit 12 l/min (3 bar)



Mitigeur à levier
 – Classe d'efficacité A
 – Bec orientable 160°
 – embout brise-jet

10.325.023.000FL chromeline
 A 230, Basse pression

Débit 6 l/min (3 bar)



Mitigeur à levier
 – Classe d'efficacité B
 – Douchette extractible avec technique
 KWC jetclean
 – extensible jusqu'à 600 mm
 – rappel automatique
 – surface du flexible assortie à la
 surface de la robinetterie
 – Guide flexible orientable 130°

10.321.033.000FL chromeline
 A 230

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 12 l/min (3 bar)



Mitigeur à levier
 – Classe d'efficacité A
 – Douchette extractible avec technique
 KWC jetclean
 – extensible jusqu'à 600 mm
 – rappel automatique
 – surface du flexible assortie à la
 surface de la robinetterie
 – Guide flexible orientable 130°

10.325.033.000FL chromeline
 A 230, Basse pression

Débit jet normal 6 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)



Mitigeur à levier
– Classe d'efficacité B
– Bec fixe

11.322.034.000 chromeline
A 225, Set de finition

À commander séparément:
Unité de base 1/2" **39.321.400.931**
Set de montage **Z.536.828**

Débit 7,5 l/min (3 bar)



Mitigeur à levier
– Classe d'efficacité B
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable –
hauteur 55 mm
– Bec orientable 160°

10.321.043.000FL chromeline
A 230

Débit 12 l/min (3 bar)



Mitigeur à levier
– Classe d'efficacité B
– Pour montage sous fenêtre, déboîtable –
hauteur 55 mm
– Douchette extractible avec technique
KWC jetclean
– extensible jusqu'à 600 mm
– rappel automatique
– surface du flexible assortie à la surface
de la robinetterie
– Guide flexible orientable 130°

10.321.053.000FL chromeline
A 230

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)



Swiss Water Experience

Expositions et shops

Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch

Bellinzona Viale G. Motta 3, 6500 Bellinzona, Telefono +41 91 825 87 63, bellinzona@kwc.ch

Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch

Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch

Liebefeld/Bern Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch

Sion Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch

Unterkulm Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch

Zürich Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch