

KWC

Swiss Water Experience

KWC

ZOE

touch light PRO



KWC ZOE touch light PRO è una rubinetteria tecnicamente ingegnosa. Si attiva in maniera intuitiva attraverso una leggera pressione e può essere programmata in tutta semplicità in base alle vostre abitudini ed esigenze personali. L'anello luminoso sull'unità di comando rotonda indica infatti la temperatura dell'acqua selezionata e vi permette così di avere sempre sotto controllo tutte le funzioni!



Touch and refresh – 1x touch

Acqua fredda = blu. Bere rapidamente un bicchiere d'acqua, lavare un frutto o l'insalata: basta un minimo movimento per avere a portata di mano tutto ciò che serve abitualmente nel lavello.

Touch and clean – 2x touch

Acqua tiepida = arancione. Lavarsi velocemente le mani, risciacquare in fretta un piatto, riempire un tegame: l'impostazione «acqua tiepida con 2 tocchi» è stata pensata per tutte le attività frequenti in cui serve rapidamente acqua.

Touch and prepare – 3x touch

Acqua calda = rosso. Riempire la pentola per la pasta o il bollitore, risciacquare una rostiera o una teglia: l'acqua calda è immediatamente disponibile, pur dando la precedenza alla sicurezza. Per far scorrere l'acqua calda sono necessari 3 tocchi, una peculiarità che non solo si rivela opportuna per le case dove abitano dei bambini, ma favorisce anche il risparmio di energia grazie a un utilizzo consapevole dell'acqua calda.



Touch and
refresh



Touch and
clean

Touch and
prepare





Design e sostenibilità

Il fascino delle forme si coniuga all'ingegnosità della tecnica, l'estetica alla funzionalità. A ogni rotazione la rubinetteria si trasforma in una nuova scultura e con ogni utilizzo si impara ad apprezzarne sempre di più il comfort e i vantaggi. Con ogni regolazione individuale vi aiuta a risparmiare acqua ed energia.




Getto a richiesta

Premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia è possibile passare dall'intenso getto Neoperl® a un delicato getto a pioggia.

On e off


Basta premere il pulsante perché luminaqua® crei un suggestivo gioco di luce con il getto d'acqua della rubinetteria. La luce si spegne automaticamente dopo 30 minuti.

Style & High-Tech






Nuova maneggevolezza




Dettagli intelligenti, tecnologie comprovate e funzioni precise offrono sicurezza ed evitano le sorprese. L'utilizzo è di una semplicità estrema, anche quando si hanno entrambe le mani impegnate. Tutto è programmato per fornire comfort massimo e funzionalità personalizzata. Risparmiando allo stesso tempo energia e acqua.



Con 1, 2 o 3 tocchi

Si avvia il programma preimpostato.
È sufficiente un tocco per fermare l'acqua.




Regolazione della temperatura

Con un movimento rotatorio si regola la temperatura; gli anelli luminosi visualizzano gli intervalli di temperatura.

Regolazione della quantità

Con una rotazione e pressione si dosa la quantità. La smussatura del pulsante di comando offre una superficie di presa ideale per dosare con assoluta precisione.




Programmazione individuale

Selezionare la posizione (1 – 2 – 3, Fig. 1).
Regolare la quantità d'acqua (pressione + rotazione, Fig. 2) e la temperatura deside-


rata (rotazione, Fig. 3), quindi rilasciare il tasto. Premere il tasto e tenerlo premuto fino a quando l'anello luminoso non si illumina di viola (Fig. 4).

Rilasciare il tasto – la regolazione viene memorizzata (lo conferma la doppia accensione, Fig. 5).




Doccia estraibile

La doccia perfettamente incassata nella bocca può essere estratta fino a 50 cm. Il rivestimento metallico di pregiata qualità garantisce al tubo flessibile estraibile una durata maggiore.




Deviatore

Premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia è possibile passare dall'intenso getto Neoperl® a un delicato getto a pioggia.




luminaqua®

luminaqua® risponde ad ogni vostro comando per creare in cucina l'atmosfera che desiderate. L'anello luminoso è integrato in modo quasi invisibile nel doccino estraibile. I LED garantiscono la massima durata riducendo al minimo il consumo di elettricità.




jetclean

Il filtro per doccia Jetclean impedisce l'accumulo di incrostazioni sulla vostra doccia per cucina semplificandovi così la pulizia. Quando l'acqua scorre, i fori conici si dilatano espellendo il calcare. Quando il flusso si interrompe, i fori tornano alle loro dimensioni normali.




turn and clean (tac)


Se il calcare incrosta il filtro per doccia della vostra rubinetteria, la chiave turn and clean viene in vostro aiuto: basta ruotare e pulire e il gioco è fatto.



Getto d'acqua obliquo, osservare la dimensione del lavabo.



In caso di installazione con comando, osservare la distanza dalla parete. Almeno 42 mm dalla parete al centro della foratura.



Fare attenzione alla finestra/ai pensili.



10.201.242.000FL chromeline
A 215, a rete, con luminaqua®
Tecnologia LED



10.201.242.127FL decor steel
A 215, a rete, con luminaqua®
Tecnologia LED



Z.536.586.000 chromeline



Z.536.586.127 decor steel

Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.

con tecnologia luminaqua® a LED

Electronica comandata

- classe di efficienza A
- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- posizione del comando possibile solo a destra
- tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
 - spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)

Doccia con deviatore estraibile nascosto

- direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
- tecnologia KWC-jetclean
- ritorno automatico
- tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
- estraibile fino a 500 mm
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- passaggio tubo flessibile, orientabile 270°

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)



Varianti dei modelli

Anche in versione dotata di miscelatore a leva con doccia estraibile integrata, KWC ZOE porta in cucina una nuova funzionalità. La leva di comando, corta e piacevole al tatto, consente una regolazione intuitiva della quantità d'acqua e della temperatura. KWC ZOE è una garanzia di sicurezza soprattutto se si hanno bambini piccoli: se la leva è posizionata in avanti scorre acqua fredda, mentre nella posizione centrale scorre acqua miscelata. Così gli ospiti grandi e piccoli che usano la cucina rimangono al riparo dal rischio di scottature.



Swiss Water Experience

Esposizioni e shops

Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch

Bellinzona Viale G. Motta 3, 6500 Bellinzona, Telefono +41 91 825 87 63, bellinzona@kwc.ch

Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch

Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch

Liebefeld/Bern Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch

Sion Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch

Unterkulm Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch

Zürich Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch