



**KWC**

Swiss Water Experience

KWC  
**INOX**

**UN CORPS  
SCULPTÉ  
DANS L'ACIER**




KWC INOX sait que vous saluez les bonnes performances. Le nom est ici un concept en soi: noble et dur comme l'acier. Ce pionnier de l'acier inoxydable pulvérise plus d'un record dans la cuisine, qu'il s'agisse de qualité des matériaux, de précision ou d'élégance.



#### **Dedans et dehors**


Ce bec a du bon sens et du style. Il s'étire jusqu'à 70 cm. Le reste du temps, il demeure, avec classe et sans joint, dans le bec.

# KWC +




## OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.




## PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.




## PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.




## SprayClean

Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.




## TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.




## HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.




## EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douchette extractible revienne toujours à la bonne place.



## SprayLock

Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.


**Cuisine**

Mitigeur à levier  
 – Classe d'efficacité C  
 – Bec orientable 160°

**10.271.023.700FL**  
 acier inoxydable

Débit 12 l/min (3 bar)

A 225

**Cuisine**

Mitigeur à levier  
 – Classe d'efficacité C  
 – SprayClean - Elimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre  
 – TouchProtect - Protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque  
 – Douchette extractible  
 – extensible jusqu'à 700 mm  
 – jet pluie arrêtable  
 – rappel automatique  
 – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie  
 – Guide flexible orientable 130°

**10.271.033.700FL**  
 acier inoxydable

A 235

**10.271.033.736FL**  
 acier inoxydable/noir-mat

A 235

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)  
 Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)


**Cuisine**

Mitigeur à levier  
 – Classe d'efficacité C  
 – TouchProtect - Protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque  
 – EasyLock - Rétractation aisée de la douchette extractible  
 – OptimalSpace - Un espace de lavage ou de travail généreux  
 – Base prolongée 50 mm  
 – Bec extractible  
 – extensible jusqu'à 700 mm  
 – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie  
 – Guide flexible orientable 130°

**10.271.303.700FL**  
 acier inoxydable

A 230

Débit 12 l/min (3 bar)


**Cuisine**

Mitigeur à levier  
 – Classe d'efficacité C  
 – TouchProtect - Protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque  
 – EasyLock - Rétractation aisée de la douchette extractible  
 – Bec extractible  
 – extensible jusqu'à 700 mm  
 – surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie  
 – Guide flexible orientable 130°

**10.271.103.700FL**  
 acier inoxydable

A 230

Débit 12 l/min (3 bar)

**Distributeur de savon**

**Z.536.062.700** acier inoxydable

## EXPOSITIONS ET SHOPS

### **Basel/BS**

Halteringerstrasse 77  
4057 Basel  
Téléphone +41 61 691 95 55  
basel@kwc.ch

### **Les Acacias/GE**

Route des Acacias 24  
1227 Les Acacias  
Téléphone +41 22 342 02 27  
geneve@kwc.ch

### **Unterkulm/AG**

Hauptstrasse 57  
5726 Unterkulm  
Téléphone +41 62 768 68 68  
info@kwc.ch

### **Camorino/TI**

Strada ai Campisc 34  
6528 Camorino  
Téléphone +41 91 825 87 63  
camorino@kwc.ch

### **Liebefeld/BE**

Sportweg 34  
3097 Liebefeld  
Téléphone +41 31 972 41 31  
bern@kwc.ch

### **Zürich/ZH**

Eichstrasse 23  
8045 Zürich  
Téléphone +41 44 209 90 90  
zuerich@kwc.ch

### **Lausanne/VD**

Avenue de Morges 197  
1004 Lausanne  
Téléphone +41 21 646 50 36  
lausanne@kwc.ch