



**KWC**

KWC  
**ELLA**

## IMMER IM STROM DER ZEIT

Harmonisch und sanft, aber auch mutig und klar: Wer es schafft, diese Gegensätze zu vereinen, ist immer wieder aufs Neue im Einklang mit der Gegenwart. So auch KWC ELLA: Mit ihren runden Formen, geglätteten Winkeln und klaren Linien wirkt die Armaturen-Linie auch morgen noch so modern wie heute.



### **Zeitlos elegant**


Um die puristische Note der Armatur zu unterstreichen, ist die Mischdüse diskret im Hintergrund gehalten und in der Armatur versenkt.



### **Schlicht stilvoll**


Souveränität durch Zurückhaltung: Mit ihrer unaufgeregt selbstbewussten Art verleiht die Armatur jedem Badezimmer die spezielle Note.

# KWC +




## CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fliesst in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fliesst erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.




## EcoProtect

Für beste Energieklassen und einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zuhause zu fördern. Zum Beispiel mittels Drehgriff, der die ausfliessende Wassermenge begrenzt. Um den Sparsbereich zu verlassen, wird einfach über den sanften Druckpunkt hinausgedreht.




## SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fliesen Temperaturen über 38 °C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasseranfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



## TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heisswasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiss werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.



## OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



## GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.

**WAND-  
SCHMUCK  
FÜR DESIGN-  
LIEBHABER**



**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.381.041.000FL** chromeline A 110 flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur

**12.381.051.000FL** chromeline A 110 flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.381.031.000FL** chromeline A 110 flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur

**12.381.071.000FL** chromeline A 110 flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.381.042.000FL** chromeline A 150 flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur

**12.381.052.000FL** chromeline A 150 flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.381.032.000FL** chromeline A 150 flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur

**12.381.072.000FL** chromeline A 150 flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung


**12.381.092.000FL** chromeline A 150 flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.381.102.000FL** chromeline A 150 flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur

**Waschtisch**

Hebelmischer

- Auslauf fest
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit 1/2" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

**11.382.033.000** chromeline A 175 Fertigmontageset


**11.382.034.000** chromeline A 225 Fertigmontageset

**Bidet**

Hebelmischer

- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

**12.381.041.000FL** chromeline A 105 flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur


**Dusche**

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- eigensicher gegen Rückfließen
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

**21.382.450.000** chromeline AD 153  
mit Brause und Schlauch

**21.382.460.000** chromeline AD 153  
ohne Brause und Schlauch

**Wanne**

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Drehgriff zur Umstellung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Brausenhalter 26.000.622.000
  - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

**20.382.453.000**

chromeline AD 153, A 190  
mit Brause, Schlauch und Halter

**20.382.463.000**

chromeline AD 153, A 190  
ohne Brause, Schlauch und Halter


**Dusche**

Thermostat Mischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostatische Präzisions-Regel-einheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

**21.382.520.000** chromeline AD 153  
mit Brause und Schlauch

**21.382.530.000** chromeline AD 153  
ohne Brause und Schlauch

**Wanne**

Thermostat Mischer


- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
- Thermostatische Präzisions-Regel-einheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Brausenhalter 26.000.622.000
  - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

**20.382.523.000**

chromeline AD 153, A 190  
mit Brause, Schlauch und Halter

**20.382.533.000**

chromeline AD 153, A 190  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**Dusche**

Hebelmischer

- eigensicher gegen Rückfließen
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

**21.382.010.000** chromeline AD 153  
mit Brause und Schlauch

**21.382.310.000** chromeline AD 153  
ohne Brause und Schlauch

**Wanne**

Hebelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- Lieferumfang:
  - Handbrause KWC FIT-S 26.000.113.000
  - Brausenhalter 26.000.622.000
  - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

**20.382.013.000**

chromeline AD 153, A 165  
mit Brause, Schlauch und Halter

**20.382.313.000**

chromeline AD 153, A 165  
ohne Brause, Schlauch und Halter

**Dusche**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger
  - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
  - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

**21.384.502.000** chromeline  
Fertigmontageset

**Wanne**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger, Umstellung
  - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
  - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

**20.384.502.000** chromeline  
Fertigmontageset

**20.384.512.000** chromeline  
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettentträger, Abdeckrosette, Mengengriff
  - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
  - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

**21.004.802.000** chromeline  
Fertigmontageset


**Wanne**

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettentträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
  - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
  - 1/2", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
  - 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931

**20.004.802.000** chromeline  
Fertigmontageset

**20.004.812.000** chromeline  
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

**Wanneneinlauf**

- Auslauf fest

**26.001.073.000** chromeline A 200

## AUSSTELLUNGEN UND SHOPS

### **Basel/BS**

Halteringerstrasse 77  
4057 Basel  
Telefon +41 61 691 95 55  
basel@kwc.ch

### **Les Acacias/GE**

Route des Acacias 24  
1227 Les Acacias  
Telefon +41 22 342 02 27  
geneve@kwc.ch

### **Unterkulm/AG**

Hauptstrasse 57  
5726 Unterkulm  
Telefon +41 62 768 68 68  
info@kwc.ch

### **Camorino/TI**

Strada ai Campisc 34  
6528 Camorino  
Telefon +41 91 825 87 63  
camorino@kwc.ch

### **Liebefeld/BE**

Sportweg 34  
3097 Liebefeld  
Telefon +41 31 972 41 31  
bern@kwc.ch

### **Zürich/ZH**

Eichstrasse 23  
8045 Zürich  
Telefon +41 44 209 90 90  
zuerich@kwc.ch

### **Lausanne/VD**

Avenue de Morges 197  
1004 Lausanne  
Telefon +41 21 646 50 36  
lausanne@kwc.ch

### **Sion/VS**

Route de la Drague 62  
1950 Sion  
Telefon +41 27 324 48 00  
sion@kwc.ch