



KWC

KWC
ELLA

TOUJOURS DANS L'AIR DU TEMPS

Harmonie et douceur d'une part, audace et sobriété d'autre part: parvenir à réunir ces contraires, c'est être toujours en accord avec le moment présent. Il en va de même pour KWC ELLA: avec ses formes rondes, ses angles arrondis et ses lignes épurées, cette ligne de robinetterie arbore une allure tout simplement intemporelle.



Une élégance intemporelle


Le mousseur a été incorporé à la robinetterie pour souligner le design épuré de cette dernière et obtenir un rendu plus discret.



Un style sobre


La puissance réside dans la retenue: avec son design affirmé mais sobre, cette robinetterie confèrera à chaque salle de bain une allure unique.

KWC +




CoolFix

Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.




EcoProtect

Les meilleures catégories énergétiques et une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison. Par exemple, à l'aide d'une poignée rotative permettant de limiter le débit d'eau. Pour quitter le mode économique, il suffit de tourner la poignée au-delà du point de poussée.




SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38 °C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.



TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.



OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.

**DÉCORATION
MURALE
POUR LES
AMOUREUX
DE DESIGN**



**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
 - Bec fixe
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température

12.381.041.000FL chromeline A 110 raccords flexibles, avec vidage

12.381.051.000FL chromeline A 110 raccords flexibles, sans vidage

**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
 - EcoProtect - économiseur d'eau
 - Bec fixe
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température

12.381.031.000FL chromeline A 110 raccords flexibles, avec vidage

12.381.071.000FL chromeline A 110 raccords flexibles, sans vidage

**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- EcoProtect - économiseur d'eau
 - Bec fixe
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température

12.381.042.000FL chromeline A 150 raccords flexibles, avec vidage

12.381.052.000FL chromeline A 150 raccords flexibles, sans vidage

**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- CoolFix - l'eau froide en position centrale
 - EcoProtect - économiseur d'eau
 - Bec fixe
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température

12.381.032.000FL chromeline A 150 raccords flexibles, avec vidage

12.381.072.000FL chromeline A 150 raccords flexibles, sans vidage

**Lavabo**


- Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
 - EcoProtect - économiseur d'eau
 - Bec fixe
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température

12.381.092.000FL chromeline A 150 raccords flexibles, sans vidage

**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- Pour lavabo à poser
 - CoolFix - l'eau froide en position centrale
 - EcoProtect - économiseur d'eau
 - Bec fixe
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température

12.381.102.000FL chromeline A 150 raccords flexibles, sans vidage

**Lavabo**

- Mitigeur à levier
- Bec fixe
 - OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - réglage de débit et de température continu
 - À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.001.401.931
 - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333


11.382.033.000 chromeline A 175 Set de finition

11.382.034.000 chromeline A 225 Set de finition

**Bidet**

- Mitigeur à levier
- Bec fixe
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température

13.381.041.000FL chromeline A 105 raccords flexibles, avec vidage


**Douche**

Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

21.382.450.000 chromeline AD 153 avec douchette et flexible

21.382.460.000 chromeline AD 153 sans douchette et flexible

**Baignoire**

Mitigeur à levier

- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Poignée rotative pour inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

20.382.453.000

chromeline AD 153, A 190 avec douchette, flexible et support

20.382.463.000

chromeline AD 153, A 190 sans douchette, flexible et support


**Douche**

Mitigeur thermostatique

- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

21.382.520.000 chromeline AD 153 avec douchette et flexible

21.382.530.000 chromeline AD 153 sans douchette et flexible

**Baignoire**

Mitigeur thermostatique


- EcoProtect - économiseur d'eau
- TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect - Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

20.382.523.000

chromeline AD 153, A 190 avec douchette, flexible et support

20.382.533.000

chromeline AD 153, A 190 sans douchette, flexible et support


**Douche**

Mitigeur à levier

- Anti-refoulement intégré
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

21.382.010.000 chromeline AD 153 avec douchette et flexible

21.382.310.000 chromeline AD 153 sans douchette et flexible

**Baignoire**

Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-S 26.000.113.000
 - Support de douchette 26.000.622.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000

20.382.013.000

chromeline AD 153, A 165 avec douchette, flexible et support

20.382.313.000

chromeline AD 153, A 165 sans douchette, flexible et support

**Douche**

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
 - réglage de débit et de température continu
 - Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
 - À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


21.384.502.000 chromeline
Set de finition

**Baignoire**

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
 - Poignée rotative pour inversion
 - réglage de débit et de température continu
 - Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
 - À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

20.384.502.000 chromeline
Set de finition

20.384.512.000 chromeline
Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717

**Douche**

- Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique
- Sortie au-dessus ou en dessous
 - SkinProtect - Protection contre les brûlures
 - Poignée rotative pour régulation de débit
 - Anti-refoulement intégré
 - Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
 - À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931


21.004.802.000 chromeline
Set de finition

**Baignoire**

- Set de finition avec unité fonctionnelle thermostatique
- Sortie au-dessus ou en dessous
 - SkinProtect - Protection contre les brûlures
 - Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
 - Anti-refoulement intégré
 - Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis
 - À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

20.004.802.000 chromeline
Set de finition

20.004.812.000 chromeline
Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717

**Bec de baignoire**

- Bec fixe

26.001.073.000 chromeline A 200

EXPOSITIONS ET SHOPS

Basel/BS

Halteringerstrasse 77
4057 Basel
Téléphone +41 61 691 95 55
basel@kwc.ch

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Téléphone +41 22 342 02 27
geneve@kwc.ch

Unterkulm/AG

Hauptstrasse 57
5726 Unterkulm
Téléphone +41 62 768 68 68
info@kwc.ch

Camorino/TI

Strada ai Campisc 34
6528 Camorino
Téléphone +41 91 825 87 63
camorino@kwc.ch

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
Téléphone +41 31 972 41 31
bern@kwc.ch

Zürich/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zürich
Téléphone +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.ch

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Téléphone +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.ch

Sion/VS

Route de la Drague 62
1950 Sion
Téléphone +41 27 324 48 00
sion@kwc.ch